

КАТАЛОГ:

ПЧЕЛОВОДНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ФИРМЫ

Logar

2011-2012

Уважаемые Дамы и Господа,

Информируем Вас, что фирма «Сондецкий Бортник» является исключительным дистрибьютором в Польше по продаже пчеловодного оборудования фирмы «**Logar Trade**».

Оборудование и товары этой фирмы из Словении известны на европейском пчеловодном рынке свыше 30 лет. Особым спросом и популярностью пользуются в Австрии, Германии, Италии, Чехии и Словакии. Характеризируются высоким качеством изготовления и долговечностью в эксплуатации. Чтобы полностью удовлетворить потребности и ожидания пчеловодов, оборудование и товары постоянно технически совершенствуются. Наш магазин предлагает несколько десятков видов товаров фирмы «Logar Trade» Представляем их Вашему вниманию в отдельном каталоге.

Заинтересованных в приобретении оборудования фирмы „Logar Trade” приглашаем на наши оптовые склады в п. Струже и в г. Торунь, а также в наш [интернет-магазин \(sklep internetowy\)](#).

От имени наших друзей из семейной фирмы „LOGAR TRADE” желаем Вам получить от эксплуатируемого оборудования удовольствия и успехов в пчеловодстве.

Всю информацию о товарах „LOGAR TRADE” можно получить по телефону: Януш Молда – (+48) 18 414 05 88, Анджей Покжык - (+48) 18 414 05 84, Януш Крок - (+48) 501 577 734

Время работы наших оптовых складов:

• **STRÓŻE:** „Sądecki Bartnik”, 33-331 Stróże 235,
tel. 18 445 18 82, fax. 18 445 18 72

понедельник -пятница: 8.00 – 16.00

суббота: 8.00 – 12.00

• **TORUŃ:** Przedsiębiorstwo Pszczelarskie „Bartnik-Pasieka” S.A.
ul. Środkowa 11, 87-100 Toruń, tel. 56 652-01-95, tel./fax 56 652 01 54

понедельник - пятница: 8.00 – 17.00

суббота: 8.00 – 12.00

СОДЕРЖАНИЕ

Медогонки	2
- диагональные	2
- самооборачивающиеся	5
- радиальные лучистые.....	7
Приводы к медогонкам	8
Дополнительное оснащение	10
Ёмкости для мёда	10
Оборудование для вытопки воска.....	12
Инструменты для распечатывания сотов.....	14
Сита	16
Устройство для подогревания мёда.....	17
Устройство для разогревания и наполнения	17
Инструменты и приспособления для вывода маток.....	21
Инвентарь общего назначения	22
Смешивание мёда.....	23
Приспособления для оснащения ульевых рамок проволокой.....	24
Разное	24

МЕДОГОНКИ

„LOGAR TRADE” имеет свою многолетнюю традицию в производстве различных модификаций медогонок. Выбор оборудования фирмы «Logar Trade» пчеловоды объясняют хорошим качеством и долговечностью в эксплуатации.

Медогонки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали № 1.4301, которая предназначена для производства изделий в пищевой промышленности. При производстве медогонок применяются материалы толщиной от 0,8 мм до 1,0 мм - для изготовления корпуса медогонки, а также от 0,8 мм до 1,5 мм – на изготовление дна медогонки. Все соединения изготовлены с применением аргона, а все части медогонок, где происходит контакт с мёдом выполнены из материалов, имеющих применение в пищевой промышленности. Краны для слива мёда сделаны из нержавеющей стали или латуни - дополнительно хромированные. Сливные краны расположены на самом низком уровне в медогонке так, что позволяют полностью сливать мёд. Крышка медогонки сделана из пластика - на петлях, усиленная ободами из нержавеющей стали. Внутренняя корзина медогонки полностью изготовлена из материалов нержавеющей стали. Медогонки производятся двух типов:

- с ручным приводом,
- с электрическим приводом.

На ручных медогонках сделаны приводы со свободным ходом, которые вращают корзину в правую сторону. Если остановить движение руки, корзина в медогонке будет продолжать прежнее вращение. Вращение корзины можно остановить с помощью движения рукоятки в противоположном направлении.

Электрический привод состоит из двигателя и углового редуктора. С помощью ручного регулятора, можно свободно выбирать скорость - до 280 оборотов/ в минуту (вправо или влево). Все медогонки с электрическим приводом имеют встроенную кнопку, которая может обеспечить остановку работы оборудования в случае открывания крышки медогонки во время её работы. Все медогонки с электрическим приводом имеют символ „СЕ”, означающий что оборудование работает согласно правилам безопасности труда.

МЕДОГОНКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ

Диагональные медогонки предназначены для пчеловодов - любителей. Рамка во время откачивания мёда прилегает полной поверхностью к плоскости корзины. Для полной откачки из сотовых рамок мёда, рамки нужно вытащить из корзины и перевернуть. Для приобретения в продаже имеются медогонки диагональные с ручным приводом, а также медогонки с электрическим приводом.

Изделие: 4005

Медогонка для откачивания мёда 3R (3-рамочная) с ручным приводом и свободным ходом.

Медогонка предназначена для пчеловодов - любителей.

- диаметр бака: 38 см
- размер решётки: 26 x 43 см
- вес: 17 кг

Изделие: 4004

**Медогонка для откачивания мёда
3R (3-рамочная)**

с электродвигателем 80W/230V

и кнопкой, обеспечивающей остановку оборудования

Медогонка предназначена для пчеловодов - любителей.

- диаметр бака: 38 см
- размер решётки: 26 x 43 см
- вес: 22 кг

Изделие: 4105

Медогонка для откачивания мёда 4R (4-рамковая)

с электрическим приводом и свободным ходом.

Медогонка предназначена для пчеловодов - любителей.

- диаметр бака: 50 см
- размер решётки: 28,5 x 43 см
- вес: 22 кг

Изделие: 4104

Медогонка для откачивания мёда 4R (4-рамочная)

**с электродвигателем 80W/230V и кнопкой, обеспечивающей остановку
оборудования.**

Медогонка предназначена для пчеловодов - любителей.

- диаметр бака: 50 см
- размер решётки: 28,5 x 43 см
- вес: 26 кг

Изделие: 4120

Медогонка для откачивания мёда 4R (4-рамочная)

с ручным приводом, свободным ходом, универсальная -

может откачивать 4 гнездовых или 8 магазинных рамок высотой 18 см

- диаметр бака: 63 см
- размер решётки: 37 x 43 см
- вес: 33 кг

Изделие: 4121

Медогонка для откачивания мёда 4R (4-рамочная)

**с электродвигателем 80W/230V и кнопкой, обеспечивающей остановку
оборудования. Универсальная - может откачивать 4 гнездовых рамки и
8 магазинных рамок высотой 18 см**

- диаметр бака: 63 см
- размер решётки: 37 x 43 см
- вес: 37 кг

Изделие: 4500

Медогонка для откачивания мёда 8R (8-рамочная)

**с двойными кассетами, и электродвигателем 110W/230V
и кнопкой, обеспечивающей остановку оборудования.**

МЕДОГОНКИ С САМООБОРАЧИВАЮЩИМИСЯ РАМКАМИ.

В медогонках этого типа не требуется вынимать медовые рамки из корзины и переворачивать. Кассеты в состоянии покоя всегда повернуты в направлении оси. Во время вращения корзины вправо или влево, кассеты соответственно повернутся (искусственно). Кассеты соединены между собой, поэтому при откачке корзина поворачивается одновременно. Предлагаем Вам медогонки с самооборачивающимися рамками разных размеров, которые удовлетворят как пчеловодов – любителей, так и пчеловодов - профессионалов.

Все медогонки поставляются с подогревающим дном. Рекомендуем Вам это конструктивное решение, которое на практике проверило себя при длительных многодневных работах и чистке этого оборудования. Применение медогонок с подогревающим дном даёт возможность того, что можно очень быстро слить мёд из медогонки.

Все части медогонки, при которых имеется контакт с мёдом, выполнены из материалов, предназначенных для изготовления оборудования в пищевой промышленности. Все медогонки больших размеров можно разбирать и переносить через двери шириной 80 см.

На приводы медогонок с самооборачивающимися рамками мы рекомендуем электродвигатель с устройством управления, позволяющий автоматически поворачивать кассеты.

Перед оформлением заявки просим Вас связаться с нами - мы поможем Вам выбрать необходимую медогонку, соответствующую Вашим потребностям.

Кроме того фирма „LOGAR TRADE” имеет возможность изготавливать кассеты на заказ (за доплату).

Изделие: 4205

Медогонка для откачивания мёда 4R (4-рамковая) с самооборачивающимися рамками и электродвигателем 80W/230V - M

Ручка - регулятор позволяет плавно регулировать скорость до 280 оборотов/минуту, влево или вправо.

- диаметр бака: 63 см
- размер кассеты: 23,5 x 41 x 4,5 см

Изделие: 4206

Медогонка для откачивания мёда 4R (4-рамочная) с самооборачивающимися рамками и электродвигателем 120W/230V - M

Модель медогонки даёт возможность сделать весь процесс откачивания мёда полностью автоматическим. Можно свободно выбирать скорость и необходимое время для полного откачивания мёда.

Можно свободно устанавливать до 8 разных программ. В каждой программе можно регулировать до 8 разных режимов, направление и скорость откачивания.

- диаметр бака: 63 см
- размер кассеты: 23,5 x 41 x 4,5 см

Изделие: 4200

Медогонка для откачивания мёда 4R с самооборачивающимися рамками и электродвигателем 110W/230V и кнопкой, обеспечивающей остановку оборудования.

Ручка - регулятор позволяет плавно регулировать скорость до 280 оборотов/минуту влево или вправо.

- диаметр бака: 73 см
- размер кассеты: 27 x 43 x 4,5 см

Изделие: 4520

Медогонка для откачивания мёда 16R с самооборачивающимися рамками, с системой автоматики и двойными кассетами, электродвигателем 750W/230V и кнопкой, обеспечивающей остановку оборудования.

Эта медогонка делает весь процесс откачивания мёда полностью автоматическим. Можно свободно выбирать скорость и время, необходимое для полного откачивания мёда. Можно свободно устанавливать до 8 разных программ. В каждой программе можно регулировать до 8 разных режимов, направление и скорость откачивания. Медогонка имеет двухрядный цифровой экран LCD и пленочную клавиатуру. Оборудование - легкое в применении, прочно изготовленное и тихо работающее. Это очередные достоинства медогонки. Кассеты в медогонке двойные, между ними находится лист нержавеющей стали по которому стекает мёд.

- диаметр бака: 110 см
- кран сливной 6/4" i 2"
- размер кассеты: 27 x 41 x 4,5 см

РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИСТЫЕ МЕДОГОНКИ

Рамки в радиальных медогонках размещены в корзине вертикально вокруг оси, по типу спиц велосипедного колеса. Центробежная сила, а также натуральное строение ячеек сотов, способствуют тому, что обе стороны рамки будут одновременно откачены. Это означает, что рамки в медогонке не нужно переворачивать.

Все радиальные медогонки поставляются с подогревающим дном. Рекомендуем Вам это конструктивное решение, которое на практике проверило себя при длительных многодневных работах и чистке этого оборудования. Применение медогонок с подогревающим дном даёт возможность очень быстро слить мёд из медогонки.

На приводы радиальных медогонок мы рекомендуем устройство автоматического управления, которое позволяет плавно регулировать обороты. Автоматика даёт возможность легко и экономично эксплуатировать оборудование.

Перед оформлением заявки просим Вас связаться с нами – мы поможем выбрать Вам необходимую медогонку, соответствующую Вашим потребностям.

Изделие: 4560

Медогонка 24R (24-рамочная) лучистая, с электродвигателем 140W/230V и кнопкой, обеспечивающей остановку работы.

Ручка - регулятор позволяет плавно регулировать скорость до 280 оборотов/минуту, влево или вправо.

- диаметр бака: 73 см
- два сливных крана 6/4"
- объём: 12 гнездовых рамок или 24 магазинных

Изделие: 4561

Медогонка 24R (24-рамочная) лучистая, с системой автоматики и

электродвигателем 180W/230V кнопкой, обеспечивающей остановку работы.

Эта медогонка делает весь процесс откачивания мёда полностью автоматическим. Можно свободно выбирать скорость и время, необходимое для полного откачивания мёда. Можно свободно устанавливать до 8 разных программ. В каждой программе можно регулировать до 8 разных режимов направления и скорости откачивания. Медогонка имеет двухрядный цифровой экран LCD и пленочную клавиатуру. Оборудование - легкое в применении, прочно изготовленное и тихо работающее.

- диаметр бака: 73 см
- два сливных крана 6/4"
- Объём: 12 рамок гнездовых или 24 рамки магазинных.

Изделие: 4575

Медогонка 56R лучистая, с системой автоматики, электродвигатель 750W/230V

- диаметр бака: 125 см
- два крана для слива мёда 6/4" i 2"
- Объём: 56 рамок высотой до 27см.

ПРИВОДЫ ДЛЯ МЕДОГОНОК

Для медогонок меньшего объёма предлагаем Вам ручные приводы со свободным ходом, изготовленные из алюминиевого литья, гарантирующее герметическую плотность. Шнек из стали высокого качества, червячная передача – из литья. Во время свободного вращения корзины, ручка остаётся неподвижной.

Предлагаем Вам также медогонки с приводами электродвигателей 80W/230V, 110W/230V и 240W/230V, скорость откачивания мёда в которых можно регулировать с помощью регулировочной ручки для плавной регулировки скорости до 280 оборотов в минуту. Все электродвигатели обладают возможностью выполнения движения оборотов вправо или влево. Кнопка включения и выключения смонтирована на двигателе. Двигатели могут быть использованы в полевых условиях на кочёвке пасек, питание от аккумулятора с преобразователем 12V DC.

Для медогонок с самооборачивающимися рамками можно применять редукционные приводы с автоматической системой управления, позволяющие свободно устанавливать скорость, направление и время откачки.

Изделие: 7732

Ручной привод со свободным ходом

Изделие: 4602

Электро привод 80W/230V с муфтой.

Имеет встроенную муфту для посадки на корзину медогонки с отверстием в диаметре 14 мм и зарубкой. Электродвигатель типа RPM, предназначенный для приводов всех хордиальных медогонок, диаметр бака которых до 75см (2-6 рамок), а также для 4-рамочных медогонок с самооборачивающимися рамками, радиальных – лучистых медогонок с диаметром до 65 см, а также для приводов разного рода смесителей.

Изделие: 4600

Электропривод 80W/230V с регулятором

Также как и изделие 4602 приспособлен и может использоваться на ручных медогонках. При оформлении заказа необходимо указать расстояние между болтами, крепящими привод на медогонке и размерами передней крышки.

Изделие: 4620

Электропривод 110W/230V с муфтой.

Имеет встроенную муфту для посадки двигателя на корзину медогонки, с отверстием в диаметре 14 мм и зарубкой. Электродвигатель RPM предназначен для приводов всех хордиальных медогонок, диаметр бака которых до 75 см (2-6 рамок), а также для 4-рамочных медогонок с самооборачивающимися рамками, радиальных – лучистых медогонок с диаметром до 65 см, а также для приводов разных смесителей.

Изделие: 4626

Преобразователь 12V DC-230V AC, 300W

Изделие 4626

Преобразователь 12V DC-230V AC, 600W

Устройство, позволяющее работать в полевых условиях, пользоваться медогонками с двигателем 230V и напряжением 12 V. Преобразователь 300 W соответствует приводу для медогонок с электродвигателем. В свою очередь преобразователь 600W соответствует приводу для медогонок с автоматическим управлением электродвигателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ К МЕДОГОНКАМ

Изделие: 7746

Сливной кран из латуни, хромированный, с винтовой резьбой 6/4”

Изделие 7747

Сливной кран из латуни, хромированный, с винтовой резьбой 2”

ЁМКОСТИ ДЛЯ МЁДА

Изготовлены из нержавеющей стали Nr 1.4301. Малые ёмкости оснащены спускными кранами из пластмассы или нержавеющей стали. Большие емкости имеют сливные краны из хромированной латуни, прикрученные к ёмкости с помощью винтовой резьбы 6/4”.

Предлагаемые к продаже ёмкости имеют разные стандарты и размеры : 35 кг, 50 кг, 90 кг, 170 кг, 200 кг, 270 кг, 280 кг, 430 кг, 700 кг. Имеются в продаже для приобретения герметические ёмкости 35, 50, 90, 170, 200 и 280 кг без сливного крана, с ободами - обручами, герметически закрывающимися прокладками и крышками. Ёмкости от 35 кг до 270 кг оборудованы двумя ручками – держателями для облегчения транспортировки. На каждую ёмкость можно дополнительно купить стойку из нержавеющей стали.

Изделие: 2008

Ёмкость для мёда 35 кг - кран ПХВ

- высота 36 см
- диаметр 31 см

Изделие: 2108

Ёмкость для мёда 50 кг - кран ПХВ

- высота 48 см
- диаметр 31 см

Изделие: 2006

Ёмкость для мёда 35 кг -

Кран из нержавеющей стали

- высота 37 см
- диаметр 31 см

Изделие: 2106

Ёмкость для мёда 50 кг -

Кран из нержавеющей стали

Дно сварено – без внутренних швов.

- высота 50 см
- диаметр 31 см

Изделие: 2212

Ёмкость для мёда 90 кг -

Кран из нержавеющей стали

- высота 62 см
- диаметр 38 см

Изделие: 2228

Ёмкость для мёда 200 кг, герметическая - кран 6/4”

- высота 75 см
- диаметр 52 см

Изделие: 2229

Ёмкость для хранения мёда 200 кг,

с ободами и уплотняющей прокладкой

Дно сварено – без внутренних швов.

- высота 76 см
- диаметр 52 см

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫТАПЛИВАНИЯ ВОСКА

Изделие: 3302

Котел для вытапливания воска

с парообразователем, из нержавеющей стали

Рекомендуется для использования в любительском пчеловодстве. Изготовлен из нержавеющей стали, годен для перетапливания тёмного воска. Состоит из нержавеющей ёмкости – сосуда объёмом 100 литров, (диаметр 47 см, высота 60 см), стойки, перфорированного вкладыша и парообразователя.

Очень простое применение: в ёмкость котла вкладываем восковое сырьё для перетопки, в парообразователь наливаем около 4 литров воды, подключаем к электросети. При подключении к электросети парообразователь придет в действие. Количество воды достаточно на 1,5 часа работы.

На прозрачном водосборнике парообразователя можно контролировать уровень воды.

Изделие: 3306

Нагреватель нержавеющей - двухфункциональный

Может быть использован для вытапливания воска или для дезинфекции рамок.

Также, как и изделия 3300 и 3302, применяется для перетапливания тёмного воска (ок. 20 рамок). Нагреватель может использоваться для дезинфекции пчеловодческих инструментов и другого оснащения, надставок или рамок. Для этих целей достаточно закрыть сливную и контрольную трубку и крышки с винтами. Газовый нагреватель не является частью комплекта

Размеры: 60 x 40 x 82 см.

(рис.: сливная и контрольная трубки с крышками)

Изделие: 3322

Ёмкость для осветления воска 35 литр, с двойными стенками - 3 кВт /230В

Изделие изготовлено из нержавеющей материалов, применяется для осветления и дезинфекции воска. При эксплуатации изделия необходимо исключительно пользоваться маслом, имеющим применение в нагревательных приборах. Температура устанавливается при помощи термостата до 150 градусов С°. Имеются два спускных вентиля. Верхний – предназначен для слива чистого воска, нижний (на нижнем уровне) – для слива и очищения изделия от грязного отстоя.

Изделие: 3308

Газовый нагреватель, чугунный с обручами, 8 кВт

Изделие: 3309

Газовый нагреватель, чугунный, с обручами и защитным устройством.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАСПЕЧАТЫВАНИЯ МЕДОВЫХ СОТОВ.

Изделие: 8010

Вилка для распечатывания сотов с боковым ножом из нержавеющей стали.

Изделие: 8008 А, В

Вилка для распечатывания сотов из нержавеющей стали, ручка из ПВХ с боковым ножом.

Очень хорошего качества, металлическая часть полностью изготовлена из нержавеющей стали. Имеет эргономическую ручку из ПВХ. Для удобства и легкого распечатывания сотов, иглы имеют скривлённую форму. Для очищения на рамках остатков воска и прополиса имеет боковой нож. Рекомендуем пчеловодам - профессионалам.

Изделие: 8051

Нож- пила для распечатывания сотов.

Имеет двухсторонние острые зубья, изготовлена из нержавеющей стали.

- длина полотна - 28,5 см
- ширина - 3,5 см

Изделие: 8039

Стол для распечатывания сотов, из нержавеющей стали 100/46/37, с крышкой.

В корыте стола находится перфорированная вставка-вкладыш для предварительного одцеживания срезанного забруса от мёда. В дно вмонтирован спускной кран для слива мёда. Высоту стола можно регулировать при помощидвигающихся ножек. В корыте стола имеется комплект лесенок и стоек для откладывания рамок.

Размеры стола: 100 x 46 x 37 см

Изделие: 8070

Оборудование для распечатывания сотов вибрирующим ножом с подогревом.

После установки оборудования на стол для распечатывания, можно распечатывать поверхности сотов нагретымдвигающимся ножом. Нож имеет 5-уровней регулировки температуры. Используется для распечатывания равномерноотстроенных гнездовых сотов.

Изделие: 8072

Электроприспособление для распечатывания сотов с вращающимися резцами.

Изготовлено из нержавеющей металла, имеет два нагреваемых ножа. Дает возможность одновременного распечатывания двух сторон сота. Вибрирующие ножи можно устанавливать на нужную глубину распечатывания. Производительность: 150-200 рамок в час. Соответствует всем размерам рамок. С боку имеется стойка, на которую можно положить ёмкость с рамками.

Под электроприспособлением находитсядвигающееся корыто из нержавеющей металла для одцеживания забруса от мёда, и кран для слива.

Электродвигатель 370Вт/ 230В.

СИТА

Для производства густых сит используются нержавеющей ткани „Mesch 12”, для редких сит „Mesch 26”.

Изделие: 7002

Двойное сито для мёда, диаметр 30,5 см, нержавеющей.

С густой и редкой сеткой. Соответствует 35 кг и 50 кг посуде под мёд в диаметре 30,5 см.

Изделие: 2562

Ёмкость для процеживания мёда с густым и редким ситом.

Предназначена для процеживания мёда во время откачивания мёда. Устанавливается под сливной кран медогонки. Ёмкость имеет два нержавеющей сливных крана.

Верхний кран предназначен для переливания процеженного мёда в нижнюю посуду. Внутри ёмкости находятся две поперечины, перегораживающие сетки для процеживания мёда. При переливании мёда в процеживающую ёмкость остатки воска и другие остатки процесса откачки поднимаются вверх и их можно легко собрать. Сетка для процеживания не забивается даже при длительной многочасовой откачке мёда. Для процеживания более густых мёдов рекомендуется устанавливать постоянную температуру 35 градусов С°, положение грелки на ёмкости (изделия 7101). Ёмкость для процеживания мёда полностью изготовлена из нержавеющей стали.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВАНИЯ МЁДА

Изделие: 7101

Подогреватель Е 2004, с зарубками

Изделие: 7102

Подогреватель Е 2008, круглый

Имеет термостат, который даёт возможность устанавливать температуру в диапазоне от 20 до 100 градусов С°. Диаметр греющего элемента составляет 15 см, высота греющего элемента (который является погружающимся) - 87 см, высота грелки (затопленной в мёд) - 68 см. Подогреватель не перегревает мёда, если температура правильно установлена. Может быть использован для подогревания различного характера. Мощность 2000Вт/ 230Вт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВАНИЯ И НАПОЛНЕНИЯ

Изделие: 7110

Декристаллизатор для мёда, диаметр 29 см, 600 Вт/, L=75

Изделие: 7111

Декристаллизатор для мёда, диаметр 42 см, 1000 Вт, L=100

Изделие: 7112

Декристаллизатор для мёда, диаметр 53см, 1500 Вт/, L=100

Изделие: 7120

Спираль для подогревания конусообразного сита „DANA arі THERMA”, 550 Вт, диаметр 32 см

Предназначена для подогревания мёда в нейлоновых конусообразных ситах. Имеет термостат с датчиком, который выключает грелку после завершения работы.

Изделие: 7160

Теплокамера для подогревания и декристаллизации мёда, ок. 300 кг мёда

Наружные размеры: 100 х 100 х 110 см, внутренние: 70 х 72 х 107 см. Производительность: 1 котёл/300 кг или 8-12 полок по 25 кг мёда. Теплокамера оборудована колёсами. Мощность нагревателя - 1100 Вт, с принудительной циркуляцией воздуха. Температура устанавливается с помощью термостата.

Изделие: 7123

**Кабель греющий 14 м для подогрева дна,
в диаметре более 75 см, 566 Вт / 230В**

Изделие: 7124

**Кабель греющий 8 м для подогрева дна,
в диаметре менее 75 см, 263 Вт / 230В**

Греющие кабели предназначены для подогрева дна медогонок, ёмкостей на мёд и ёмкостей для смешивания мёдов. Оснащены термостатами. Греющий кабель можно самостоятельно приспособить к медогонке или ёмкости под мёд. Прилагаются подробные рекомендации для монтажа.

Изделие: 7402

Обогреватель воздуха „Remko EFT320”

Рекомендуется для использования в помещениях предназначенных для откачивания мёда. Мёд обладает гигроскопичным свойством, и в случае, когда производится откачивание мёда в помещения с высокой влажностью, абсорбирует воду. Обогреватель хорошего качества и удобный в применении.

Изделие: 7151

„Melitherm - standard” (Декристаллизатор)

Для полной декристаллизации мёда

Использование этого оборудования обеспечит полную декристаллизацию мёда. Рекомендуется для пчеловодов, занимающихся розничной продажей мёда. Выщеженный мёд необходимо налить в ёмкость, в которой находится грелка и плотная нейлоновая ткань. На ткани выделяются и останутся кристаллики, которые приводят к повторной кристаллизации. Дополнительное подогревание мёда предназначенного для продажи не требуется, так как мёд процеженный через „Melitherm” будет избавлен от зародышей кристаллизации. При этой операции очень важно, чтобы мёд сохранил свои биологические свойства. Для этого в наполненную ёмкость с мёдом необходимо вставить перфорированный дистанционный вкладыш, чтобы пары могли без труда уходить.

Эффектом этого процесса является снижение содержания воды в мёде минимум на 1%.

Изделие: 7301

**Автоматический дозатор для наполнения упаковок -
„Nassenheider”**

Возможности наполнения:

- всевозможных упаковок от 20 гр до 5 кг,
- всевозможных баночек без разницы по формам и размеру,
- всех разновидностей мёдов (густота мёда не влияет на скорость наполнения),
- всех наиболее часто встречающихся запрограммированных размеров баночек,
- скорость наполнения - напр. 360 баночек по 500 гр/ч,
- точность наполнения +/-3гр, возможность постоянного переливания мёда в другую посуду,

- прост в применении, лёгок в очистке.

Изделие: 7314

Стол вращающийся для розлива мёда, диаметр 100 см (совмещающийся с „Nassenheider“)

Баночки устанавливаются на нержавеющей вращающемся рабочем столе. С помощью управления обручем баночки перемещаются в направлении к оборудованию для розлива. Когда баночка доходит под наполняющую дужку, стол автоматически останавливается до момента наполнения баночки. После наполнения баночки, стол передвигается далее. Баночки собираются на середине вращающегося рабочего стола, откуда их необходимо перенести для закрывания и наклеивания этикеток. Вращающийся стол для розлива имеет регулировку скорости.

Изделие: 7316

Оборудование для розлива мёда с вращающимся столом, диаметр 100 см, „DAM 1000“:

- возможность наполнения всевозможных упаковок от 10 гр до 10 кг,
- точность наполнения +/-1гр
- скорость наполнения ок. 400 баночек в/час
- возможность программирования 10 разных программ наполнения
 - без капания и розливания
- пригодно для разных видов мёдов
- можно применять как насос действующий в обе стороны
- оборудование просто в применении и в чистке.

Изделие: 7315

Оборудование для розлива мёда с вращающимся столом, диаметр 100см, „DAM 2000“:

- возможность наполнения любого количества от 10 гр до 10 кг
- точность наполнения +/-3гр
- скорость наполнения ок. 600 баночек/час
- возможность программирования 10 разных программ наполнения.
- без капания и розливания
- пригодно для разных видов мёдов
- можно применять как насос действующий в обе стороны

Изделие: 7310

Помпа для мёда, производительностью 1500 кг/час

На колёсах; обладает возможностью перекачивания в обе стороны. двигатель 750Вт/ 230В.

Изделие: 7401

Оборудование для наклеивания этикеток на стеклянную посуду.

- полуавтомат.

Основная информация:

- до 800 этикеток/час
- простая наклейка, высокое качество
- наклеивание этикеток разных размеров
- колёса обеспечивают мобильность оборудования

Баночку или бутылочку необходимо положить на валки. Оптический датчик реагирует и наклеивает одну или две (по выбору) этикетки. С помощью этого оборудования можно наклеивать этикетки на всякую упаковку. Если упаковка разных размеров, есть возможность встраивания дополнительных валков.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫВОДА МАТОК

Изделие: 5101

Ложечка для переноса личинок ПХВ

Изделие: 5105

**Ложечка для переноса личинок „Profi”
(швейцарская)**

Изделие: 5107

Ложечка для переноса личинок „Profi”

Изделие: 5103

**Ложечка для переноса личинок и маточного
молочка, нержавеющая**

Изделие: 5151

Цифровой инкубатор для вывода маток

Инкубатор состоит из корпуса, объём которого составляет 24 литра, с греющим и охлаждающим элементами, вентилятором, системы управления. Инкубатор может работать от электросети, или от аккумулятора. Точность регулировки: 0,1 С°. Диапазон регулировки: от 5 до 70 градусов С°. Рабочее напряжение: 230В/50 Гц или 12В (ток одного направления). Температура охлаждения -15 С° (в зависимости от температуры в помещении). Температура обогрева ок. 50 - 55 С°.

Изделие: 5140

Лупа с рефлектором на голове

Цифровой инкубатор для вывода маток

**Изделие: 5150
(70-клеточек)**

Изделие: 5108

**Цифровой инкубатор для вывода маток
(150 клеточек)**

Инкубатор состоит из полиуретановых панелей, электронного термостата, удерживающего постоянную температуру. Точность температуры указывает цифровой термостат. Плита подогрева питается от аккумулятора, поэтому в случае отключения электроэнергии - нет риска застудить выращиваемый племенной материал. Инкубатор может иметь различное применение.

ОСТАЛЬНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изделие: 5311

Устройство для сбора маточного молочка 12В DC

Маточное молочко из маточников можно очень быстро собирать в бутылочки с помощью метода засасывания. Насосик вмонтирован в удобном чемоданчике. Состоит из закачивающего элемента, трубки для засасывания и трубки для перекачивания маточного молочка в бутылочки.

Подключается к аккумулятору 12В.

Изделие: 7714

Пчеловодные весы 120 кг (с сигнализатором СМС)

Для получения данных о весе улья, без потери драгоценного времени и ненужного хождения. Система дает возможность ежедневно получать данные - с помощью СМС – о реальном весе улья, а также о других параметрах.

Изделие: 7711

Пчеловодные весы до 100 кг

Большая площадь поверхности весов размером 50 х 50 см даёт возможность применения для разных целей. Точность взвешивания составляет 100 гр. Размер весов: ширина 50 см, длина 60 см, высота 18 см. Весовая шкала защищена и закрывается двигающейся крышкой. Изделие изготовлено из металла, покрыто лаком.

Изделие: 7784

Ловушка для роя – мешочек

Изделие: 7779

**Механическое
сметание пчёл**

СМЕШИВАНИЕ МЁДА

Изделие: 4702

Мешалка, диаметр 10 см, длина 60 см, нержавеющая

Изделие: 4703

**Мешалка, диаметр 15 см,
длина 50 см, нержавеющая**

Изделие: 7172

Гомогенизатор мёда 250 кг, с подогреванием и мешалкой

Изделие: 7173

Гомогенизатор мёда 600 кг, с подогреванием и мешалкой

Изделие: 7174

Гомогенизатор мёда 1000 кг, с подогреванием и мешалкой

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РАМОК

Изделие: 7782

Колечки под проволоку

Изделие: 7785

Дырокол для рамок

Изделие: 7787

Натяжитель проволоки

Изделие: 8181

**Латунные колечки для отверстий под проволоку
на рамки 1000 штук.**

Изделие: 7792

Трансформатор для втапливания вошины – 24В

РАЗНОЕ

Изделие: 3805

Кормушка

**Крышки для закрывания баночек с мёдом
с резьбой Twist- off**

Изделие: 8821 - Крышка SAPO 53 золотого цвета

Изделие: 8831 - Крышка SAPO 63 золотого цвета

Изделие: 8832 - Крышка SAPO 63 медовые соты

Изделие: 8834 - Крышка SAPO 63 улей

Изделие: 8833 - Крышка SAPO 63 пчела

Изделие: 8841 - Крышка SAPO 66 золотого цвета

Изделие: 8842 - Крышка SAPO 66 медовые соты

Изделие: 8851 - Крышка SAPO 82 золотого цвета

Изделие: 8852 - Крышка SAPO 82 медовые соты

Изделие: 8853 - Крышка SAPO 82 пчела

Изделие: 8854 - Крышка SAPO 82